



PREFEITURA DE  
**TRINDADE**  
Onde o Futuro Acontece Hoje.

2025



# RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS REMUME 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2ª EDIÇÃO  
TRINDADE-GO

# **Prefeitura Municipal de Trindade**

## **Secretaria Municipal de Saúde**

### **Equipe Gestora**

Marden Gabriel Alves de Aguiar Junior  
**Prefeito de Trindade**

Sandra Rosa Souza Caetano  
**Secretária Municipal de Saúde**

Vanessa Rodrigues de Carvalho  
**Diretora da Assistência Farmacêutica**

### **Comissão Farmácia e Terapêutica – CFT 2025-2027**

Vanessa Rodrigues de Carvalho  
**Diretora da Assistência Farmacêutica**

Silma Barbosa Lima Queiroz  
**Diretora de Atenção Básica**

Michelly Fernanda Moreira de Andrade Monteiro  
**Diretora de Saúde Especializada**

Elter Borges de Campos Souza  
**Diretor Clínico**

Marcon Jonhson Souza Rocha  
**Diretor Técnico da UPA Dilson Alberto de Sousa**

Maysa Alves Bittencourt Campos  
**Coordenadora da Central de Abastecimento Farmacêutico**

Waldecia Cristina Alves da Silva  
**Dentista da Atenção Básica**

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| 1. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.....   | 1  |
| 2. RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS - REMUME.....   | 1  |
| 3. SOBRE A REMUME .....  | 3  |
| 4. DAS PRESCRIÇÕES E DISPENSAÇÕES NO ÂMBITO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .....    | 5  |
| 4.1. Requisitos Técnicos das Prescrições/ Receitas por profissionais legalmente habilitados: ..... | 5  |
| 4.2. Quadro resumo sobre tipos de medicamentos, validades das receitas e quantidades. ....         | 5  |
| 4.3. Informações Gerais: .....   | 6  |
| SEÇÃO 1 – MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO .....   | 7  |
| 1. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO .....  | 7  |
| 1.1. ANTIÁCIDOS, PREPARAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS PÉPTICAS.....                               | 7  |
| 1.2. DROGAS PARA TRANSTORNOS GASTROINTESTINAIS FUNCIONAIS.....                                     | 7  |
| 1.3. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES.....  | 7  |
| 1.4. MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL .....                                     | 8  |
| 1.5. ANTIDIARRÉICOS, ANTIINFLAMATÓRIOS/ANTIINFECCIOSOS E ADSORVENTES INTESTINAIS.....              | 8  |
| 1.6. DROGAS UTILIZADAS PARA DIABETES.....  | 8  |
| 1.7. VITAMINAS.....  | 9  |
| 1.8. SUPLEMENTOS MINERAIS .....  | 9  |
| 2. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS .....   | 9  |
| 2.1. AGENTES ANTITROMBÓTICOS: .....  | 9  |
| 2.2. ANTI-HEMORRÁGICOS: .....  | 9  |
| 2.3. PREPARAÇÕES ANTI-ANÊMICAS: .....  | 10 |
| 2.4. SUBSTITUTOS DO SANGUE E SOLUÇÕES PARA PERFUSÃO:.....  | 10 |
| 3. SISTEMA CARDIOVASCULAR.....   | 10 |
| 3.1. TERAPIA CARDÍACA: .....   | 10 |
| 3.2. ANTI-HIPERTENSIVOS:.....  | 11 |
| 3.3. DIURÉTICOS:.....  | 11 |
| 3.4. AGENTES BETABLOQUEADORES: .....   | 12 |
| 3.5. BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO:.....   | 12 |
| 3.6. MEDICAMENTOS COM AÇÃO NO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA: .....                                   | 12 |
| 3.7. AGENTES HIPOLIPEMIANTES:.....   | 12 |
| 4. PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS .....  | 13 |
| 4.1. ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO:.....   | 13 |
| 4.2. PREPARAÇÕES PARA FERIDAS E ÚLCERAS: .....   | 13 |

|   |    |
|---|----|
| 4.3. CORTICÓIDES PARA USO TÓPICO:.....                                | 13 |
| 4.4. ANTIVIRAIS PARA USO TÓPICO: .....                                | 13 |
| 4.5. ANTISSÉPTICO PARA USO TÓPICO: .....                              | 13 |
| 4.6. ANTIBACTERIANOS PARA USO TÓPICO:.....                            | 13 |
| 5. SISTEMA GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS.....                     | 14 |
| 5.1. ANTISSÉPTICOS E ANTIINFECCIOSOS DE USO GINECOLÓGICO: .....       | 14 |
| 5.2. HORMÔNIOS E MODULADORES DO SISTEMA GENITURINÁRIO: .....          | 14 |
| 5.3. UROLÓGICOS:.....   | 14 |
| 6. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS..... | 14 |
| 6.1. HORMÔNIOS HIPOTALÂMICOS E HIPOFISÁRIOS E ANÁLOGOS: .....         | 14 |
| 6.2. CORTICÓIDES DE USO SISTÊMICO:.....                               | 14 |
| 6.3. TERAPIA PARA TIREOIDE: .....                                     | 15 |
| 7. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO .....                                   | 15 |
| 7.1. DROGAS ANTI-REUMÁTICAS E ANTI-INFLAMATÓRIAS: .....               | 15 |
| 7.2. RELAXANTES MUSCULARES: .....                                     | 16 |
| 7.3. ANTIGOTOSOS:.....  | 16 |
| 8. SISTEMA NERVOSO .....  | 16 |
| 8.1. ANESTÉSICOS: .....   | 16 |
| 8.2. ANALGÉSICOS:.....  | 17 |
| 8.3. SEDATIVOS: .....   | 17 |
| 8.4. ANTIEPILÉPTICOS: .....   | 17 |
| 8.5. ANTIPARKINSONIANOS: .....  | 18 |
| 8.6. PSICOLÉPTICOS:.....  | 18 |
| 8.7. PSICOANALÉPTICOS: .....  | 18 |
| 8.8. OUTRAS DROGAS DO SISTEMA NERVOSO: .....                          | 19 |
| 8.9. OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS: .....                              | 19 |
| 9. ANTI-INFECCIOSOS GERAIS PARA USO SISTÊMICO .....                   | 19 |
| 9.1. ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÊMICO: .....                        | 19 |
| 9.2. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO:.....                           | 21 |
| 9.3. ANTIVIRAIS PARA USO SISTÊMICO:.....                              | 21 |
| 10. ANTIPARASITÁRIOS .....  | 21 |
| 10.1. ANTIHELMÍNTICOS:.....   | 21 |
| 10.2. ANTIPROTOZOÁRIOS:.....  | 21 |
| 11. ÓRGÃOS SENSORES.....  | 21 |

|  |    |
|--|----|
| 11.1. FÁRMACOS USADOS EM OFTALMOLOGIA:.....                                  | 21 |
| 12. SISTEMA RESPIRATÓRIO.....  | 22 |
| 12.1. ANTI-ASMÁTICOS: .....  | 22 |
| 12.2. ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO: .....                            | 22 |
| 12.3. MUCORREGULADORA E EXPECTORANTE: .....                                  | 22 |
| SEÇÃO 2 – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA .....                                  | 23 |
| I. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA .....       | 23 |
| II. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ..... | 27 |
| 1. PROGRAMA DE TUBERCULOSE: .....  | 27 |
| 2. PROGRAMA DE HANSENÍASE .....  | 27 |
| 3. PROGRAMA DE TABAGISMO:.....   | 27 |
| 4. PROGRAMA DE SÍFILIS:.....   | 28 |
| 5. PROGRAMA DE TOXOPLASMOSE:.....  | 28 |
| 6. OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE .....   | 28 |
| III. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR.....                                     | 29 |
| IV. MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL.....                               | 32 |
| REFERÊNCIAS .....  | 33 |

## 1. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

---

A Assistência Farmacêutica (AF) refere-se ao conjunto de ações desenvolvidas pelo setor de saúde que envolvem a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, a seleção, a aquisição, a distribuição, a dispensação e o uso racional de medicamentos. Visa garantir o acesso da população a medicamentos essenciais, de forma segura, eficaz e com qualidade, além de promover o uso correto desses medicamentos pelos usuários.

A AF desempenha um papel dinâmico na organização dos sistemas de saúde, atuando de forma transversal entre os serviços e contribuindo para a consolidação de vínculos com a população. Ela é constituída por componentes técnicos, científicos e operacionais, e tem como objetivo fortalecer a relação mútua entre o usuário e o prestador de serviços de saúde. É uma parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) e abrange desde a política de medicamentos até a execução de ações terapêuticas e farmacêuticas (BRASIL, 1990).

A política pública de AF no Brasil teve início na década de 1970, com a Central de Medicamentos (CEME), mas foi somente com o advento do Sistema Único de Saúde e, posteriormente, com o estabelecimento da Política Nacional de Medicamentos (PNM), em 1998, que iniciativas consistentes buscaram aprimorar o acesso e o uso racional de medicamentos no Brasil.

Para atingir seus objetivos no Sistema Único de Saúde, a Assistência Farmacêutica é organizada em várias etapas e serviços relacionados à inovação tecnológica e gestão de conhecimento, à gestão logística de suprimento e ao Cuidado Farmacêutico. Durante anos, a maior parte dos investimentos foram alocados na gestão logística para ampliar o acesso a medicamentos no Brasil, especialmente para o tratamento de doenças crônicas, e, gradativamente, iniciativas para qualificação da utilização de medicamentos e seu uso racional são fortalecidas, como a inclusão do Cuidado Farmacêutico na estrutura formal de serviços do SUS.

Em Trindade, a Assistência Farmacêutica municipal está sob responsabilidade da Secretaria da Saúde e é gerenciada pelo Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF). Além de uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), a estrutura funcional da assistência farmacêutica municipal conta com 27 farmácias vinculadas às unidades de saúde.

Todas as farmácias da Secretaria da Saúde são responsáveis pela dispensação de medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

## 2. RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS - REMUME

---

A Assistência Farmacêutica municipal tem por objetivo promover o uso racional de medicamentos, facilitando o acesso, qualidade e a humanização no atendimento. As ações envolvem a seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação dos medicamentos com orientação e acompanhamento da utilização, permitindo o tratamento eficaz das doenças mais comuns que afetam a população do município, conforme Resolução Ministério da Saúde nº 338, de 06 de maio de 2004.

Os medicamentos são disponibilizados através da Secretária Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), conforme lista oficial disponibilizada pelo Ministério da Saúde por meio da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2024 – regida pela Portaria GM/MS Nº6.324, 26 de Dezembro

de 2024, mas não na sua integridade, sendo assim, uma das estratégias fundamentais para melhorar o uso do medicamento é a adoção de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Sua adoção apresenta muitas vantagens para a saúde pública, ressaltando maior eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos, racionalização dos custos, possibilidade de economizar os recursos disponíveis e facilidade na implantação de ações educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço.

A REMUME busca ampliar o acesso aos medicamentos considerados essenciais para os usuários de Trindade, de forma que seu elenco consiga alcançar um maior número de usuários que necessitam de um tratamento medicamentoso, além de orientar a organização de todas as etapas da assistência farmacêutica, especialmente as prescrições médicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental que seja amplamente divulgada para usuários, profissionais de saúde e gestores. Os medicamentos constantes na REMUME serão fornecidos aos usuários gratuitamente.

A atualização da REMUME contempla acréscimos do número de medicamentos essenciais considerados básicos e indispensáveis nas formas farmacêuticas apropriadas e compõem uma relação de referência que servirá de base para o tratamento das doenças, sendo um avanço considerável para a melhoria da assistência farmacêutica municipal, sobretudo, servindo de subsídios para o uso racional de medicamentos e, conseqüentemente, da atenção à saúde da população.

A exclusão de medicamentos da REMUME ocorre quando:

- O medicamento teve sua comercialização proibida ou descontinuada por órgão competente;
- O medicamento pode ser substituído com vantagens, quando da inclusão de outro fármaco;
- O consumo do medicamento não justifica sua continuidade na padronização.

Para a inclusão de medicamentos, a comissão de farmácia e terapêutica observará os seguintes critérios:

- a. Registro na ANVISA
- b. Perfil epidemiológico do município (alta incidência e/ou prevalência)
- c. Eficácia comprovada
- d. Segurança comprovada
- e. Custo relativamente baixo (custo benefício)
- f. Comodidade de uso
- g. Impacto para saúde: enfermidade com risco elevado de morbimortalidade, alta letalidade e/ou alto impacto na qualidade de vida
- h. Redução da morbimortalidade e/ou controle da doença
- i. Preferência por monofármacos exceto quando a análise custo-efetividade indicar uma significativa superioridade.
- j. Farmacocinética mais favorável
- k. Adoção da DCB (Denominação Comum Brasileira)
- l. Indicação para mais de uma enfermidade
- m. Maior estabilidade e facilidade de armazenagem
- n. Disponibilidade no mercado
- o. Uso em diferentes faixas etárias
- p. Disponibilidade de recursos financeiros

- q. Constar na RENAME
- r. Mais de uma empresa fabricante
- s. Qualidade comprovada

A inclusão e exclusão de medicamentos da REMUME, após aprovação da comissão de farmácia e terapêutica, serão efetivadas na licitação subsequente.

Em conformidade com a política de assistência farmacêutica, elaborou-se a REMUME do município em parceria com os profissionais municipais de saúde.

De modo geral o fornecimento dos medicamentos na Farmácia Básica Municipal é realizado com a apresentação da receita, documento de identidade e cartão do SUS/CPF.

### 3. SOBRE A REMUME

---

A disponibilidade ambulatorial de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica, sendo: Componente Básico, Componente Estratégico e Componente Especializado, que possuem características, forma de organização, financiamento e elenco de medicamentos diferenciados entre si, bem como critérios distintos para o acesso e a disponibilização dos fármacos.

Os medicamentos do Componente Básico (CBAF) e da Lista Complementar são ofertados diretamente pelo município nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Já os medicamentos do Componente Especializado (CEAF) e Estratégico (CESAF), devem observar normas específicas para sua indicação e uso, sendo que estes produtos podem não estar prontamente disponíveis no município.

| COMPONENTE                                       | DEFINIÇÃO  |
|--|--|
| <b>Básico da Assistência Farmacêutica</b>        | Aquisição de medicamentos e insumos da AF no âmbito da atenção básica em saúde e àqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica. A responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento dos itens à população fica a cargo do ente municipal. |
| <b>Especializado da Assistência Farmacêutica</b> | Estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS. Objetivo majoritário é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em todas as fases evolutivas das doenças contempladas, em nível ambulatorial.   |
| <b>Estratégico da Assistência Farmacêutica</b>   | Medicamentos utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico (Tuberculose, Hanseníase, Aids, entre outras) adquiridos pelo MS.   |
| <b>Complementar</b>                              | Medicamentos que não constam da RENAME mas reúnem características para atender serviços e/ou especialidades ofertadas pelo município, conforme previsto no Decreto Federal n. 7508/2011.   |



Para maiores informações sobre os repasses do financiamento dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e outros, podem ser observados na RENAME vigente.

A REMUME 2025 está dividida em duas seções: 1 e 2. De forma geral, ao longo do documento, os itens são apresentados com sua denominação genérica, concentração e/ou composição, forma farmacêutica e/ou descrição.

Na Seção 1, os itens são apresentados por Grupo Farmacológico.

Na Seção 2, a REMUME é apresentada em quatro grupos:

I – Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e Lista Complementar;

II – Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF);

III – Medicamentos de Uso Hospitalar;

IV – Medicamentos do programa Saúde Mental.

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é constituído por uma relação de medicamentos voltados aos principais agravos de saúde da Atenção Básica municipal.

O Componente Estratégico contempla medicamentos de caráter estratégico, conforme definido pelo Ministério da Saúde, e destina-se ao tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. O financiamento e a aquisição são de responsabilidade do Ministério da Saúde, bem como os protocolos de tratamento e distribuição aos Estados. Ao município cabe o armazenamento e o acesso a estes medicamentos, por cadastramento e acompanhamento do usuário em programas específicos, tais como: tuberculose, hanseníase, toxoplasmose, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, meningite, oncocercose, peste, tracoma, micoses sistêmicas e outras doenças que atendam aos critérios do Componente. Também são garantidos antivirais para o combate à influenza, hemoderivados e pró-coagulantes para pessoas com doenças hematológicas, vacinas, soros e imunoglobulinas, além de medicamentos destinados ao combate do tabagismo.

O Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos medicamentos insulina humana NPH, insulina humana regular e daqueles que compõem o Programa Saúde da Mulher: contraceptivos orais e injetáveis e dispositivo intrauterino (DIU).

As insulinas humanas no formato de canetas NPH e Regular (tubete 3ml) são fornecidos conforme Nota Técnica do Ministério da Saúde nº169/2022 – CGAFB/DAF/SCTIE/MS e Nota Informativa nº 2/2025-COPAFB/CGAFB/DAF/SECTICS/MS.

Os medicamentos de uso hospitalar serão disponibilizados exclusivamente para uso imediato dos usuários em atendimento nas unidades de saúde do município, sendo proibida a sua dispensação para uso domiciliar.

Os Medicamentos do programa Saúde Mental é restrito aos usuários atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

## 4. DAS PRESCRIÇÕES E DISPENSAÇÕES NO ÂMBITO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

As unidades de fornecimento de medicamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde dispensam vários tipos de especialidades farmacêuticas, e algumas delas possuem regras específicas, impostas por força de legislação, em especial as editadas pela Anvisa.

Ainda, imprescindível estar a prescrição em conformidade com a RENAME, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.

Desta forma, abaixo estão descritas informações importantes para prescrição e dispensação, a fim de que sejam privilegiados tanto o acesso aos medicamentos, quanto aos controles necessários.

### 4.1. Requisitos Técnicos das Prescrições/ Receitas por profissionais legalmente habilitados:

- Conter identificação do Serviço de Saúde com nome, endereço e telefone.
- Ser individual, escrita em caligrafia legível, à tinta ou digitada, sem rasuras e/ou emendas, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, indicando a forma farmacêutica, a concentração, a dose, o modo de usar e a duração do tratamento.
- Conter o nome completo do paciente.
- Conter a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a denominação genérica do medicamento sendo vedado o uso de abreviaturas ou códigos.
- Conter a denominação botânica para medicamentos fitoterápicos.
- Indicar a quantidade necessária para 30 dias de tratamento ou, para condições crônicas, com o dizer “uso contínuo” e/ou com a quantidade total necessária para o tratamento.
- Conter a data de sua emissão, identificação (nome completo e número do registro no conselho de classe correspondente, impresso, carimbado ou de próprio punho) e assinatura do prescritor.
- Atender eficazmente os critérios estabelecidos na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 sobre o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial quanto à emissão das receitas conforme a indicação da Portaria.
- Atender aos critérios estabelecidos na Portaria nº 036/23 – SMS de 04 de abril de 2023.

### 4.2. Quadro resumo sobre tipos de medicamentos, validades das receitas e quantidades.

| Tipo de medicamento                            | Validade da receita | Quantidade de medicamento dispensado            |
|--|---------------------|---|
| Uso contínuo                                   | 6 meses             | Para 30 dias de tratamento                      |
| Antimicrobiano                                 | 10 dias             | Conforme prescrição médica e RDC n. 471/2021    |
| Psicotrópico e substância de controle especial | 30 dias             | Conforme prescrição médica e Portaria n. 344/98 |

#### 4.3. Informações Gerais:

- a) Paciente deve residir no município de Trindade, e possuir cadastro no sistema.
- b) Serão atendidas receitas provenientes do SUS.
- c) A dispensação é efetuada somente mediante apresentação de receita válida.
- d) Poderá haver alteração nas quantidades entregues em casos de pandemia, e/ou decorrentes da disponibilidade de estoque.
- e) Para retirar medicamentos controlados e antibióticos o paciente ou responsável deverá apresentar documento de identificação (RG, CNH, carteira de trabalho).

Outras informações sobre regras de fornecimento podem ser consultadas na Portaria nº 036/23 – SMS.

## SEÇÃO 1 – MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

### 1. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

#### 1.1. ANTIÁCIDOS, PREPARAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS PÉPTICAS

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica     | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                           |                   |
| Hidróxido de alumínio                               | 61,5 mg/ml                  | suspensão oral            | Componente Básico |
| Omeprazol   | 20 mg                       | cápsula                   | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                           |                   |
| Omeprazol   | 40 mg                       | pó para solução injetável | Uso Hospitalar    |

#### 1.2. DROGAS PARA TRANSTORNOS GASTROINTESTINAIS FUNCIONAIS

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                       |                     |
| Bromoprida  | 10mg                        | comprimido            | Componente Básico   |
| Bromoprida  | 4mg/ml                      | solução oral          | Componente Básico   |
| Escopolamina, butilbrometo + dipirona               | 10 + 250 mg                 | comprimido            | Componente Básico   |
| Escopolamina, butilbrometo + dipirona               | 6,67 + 333,4 mg/ml          | solução oral          | Componente Básico   |
| Metoclopramida, cloridrato                          | 4 mg/ml                     | solução oral          | Componente Básico   |
| Metoclopramida, cloridrato                          | 10 mg                       | comprimido            | Componente Básico   |
| Simeticona  | 75mg/ml                     | solução oral          | Componente Básico   |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                     |
| Atropina, sulfato                                   | 0,25mg/mL                   | solução injetável     | Básico e hospitalar |
| Bromoprida  | 5mg/mL                      | solução injetável     | Básico e hospitalar |
| Escopolamina, butilbrometo + dipirona               | 4 + 500 mg/ml               | solução injetável     | Básico e hospitalar |
| Escopolamina, butilbrometo                          | 20 mg/ml                    | solução injetável     | Básico e hospitalar |

#### 1.3. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL     |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                |
| Ondansetrona  | 2mg/mL                      | solução injetável     | Uso Hospitalar |

#### 1.4. MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                          |                    |                   |
| Óleo Mineral  |                          | óleo para uso oral | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                    |                   |
| Glicerol  | 120 mg/ml                | solução retal      | Uso Hospitalar    |
| Manitol   | 200 mg/ml (20%)          | solução injetável  | Uso Hospitalar    |

#### 1.5. ANTIDIARRÉICOS, ANTIINFLAMATÓRIOS/ANTIINFECCIOSOS E ADSORVENTES INTESTINAIS

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição                                   | Forma farmacêutica     | DISPONÍVEL        |
|---|--|------------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |  |                        |                   |
| Sais para reidratação oral                          | NaCl 3,5 mg, Glicose 20 g, KCl 1,5 g, Citrato Sódio 2,9 mg | pó para solução oral   | Componente Básico |
| Nistatina   | 100.000 UI   | suspensão oral         | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |  |                        |                   |
| Carvão ativado                                      |  | pó para suspensão oral | Uso Hospitalar    |

#### 1.6. DROGAS UTILIZADAS PARA DIABETES

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica                 | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                                    |                   |
| Glibenclamida                                   | 5 mg                     | comprimido                         | Componente Básico |
| Gliclazida                                      | 30 mg                    | comprimido de liberação prolongada | Componente Básico |
| Gliclazida                                      | 60 mg                    | comprimido de liberação prolongada | Componente Básico |
| Insulina humana NPH                             | 100 UI/mL                | solução injetável                  | Fornecido pelo MS |
| Insulina humana Regular                         | 100 UI/mL                | solução injetável                  | Fornecido pelo MS |
| Metformina, cloridrato                          | 500 mg                   | comprimido                         | Componente Básico |
| Metformina, cloridrato                          | 500 mg                   | comprimido de liberação controlada | Componente Básico |
| Metformina, cloridrato                          | 850 mg                   | comprimido                         | Componente Básico |

### 1.7. VITAMINAS

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                     |
| Ácido Ascórbico                                     | 100 mg/mL                   | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |
| Vitaminas do complexo B                             | B1, B2, B3, B5, B6          | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |

### 1.8. SUPLEMENTOS MINERAIS

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição   | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                               |                       |                   |
| Carbonato de Cálcio                             | 1250 mg (500 mg de<br>cálcio) | comprimido            | Componente Básico |

## 2. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS

### 2.1. AGENTES ANTITROMBÓTICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                       |                   |
| Ácido Acetilsalicílico                              | 100 mg                      | comprimido            | Componente Básico |
| Varfarina sódica                                    | 5 mg                        | comprimido            | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                   |
| Clopidogrel   | 75 mg                       | comprimido            | Uso Hospitalar    |
| Enoxaparina Sódica                                  | 20 mg                       | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar    |
| Enoxaparina Sódica                                  | 40 mg                       | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar    |
| Enoxaparina Sódica                                  | 60 mg                       | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar    |
| Heparina sódica                                     | 5.000 UI/0,25 mL            | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar    |

### 2.2. ANTI-HEMORRÁGICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL     |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                |
| Ácido Tranexâmico                                   | 50 mg/ml                    | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar |
| Fitomenadiona (Vitamina K1)                         | 10 mg/mL                    | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar |

### 2.3. PREPARAÇÕES ANTI-ANÊMICAS:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição   | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                               |                       |                   |
| Ácido fólico                                    | 5 mg                          | comprimido            | Componente Básico |
| Ácido fólico                                    | 0,2 mg/ml                     | solução oral          | Componente Básico |
| Sulfato ferroso                                 | 40 mg de ferro<br>elementar   | comprimido            | Componente Básico |
| Sulfato ferroso                                 | 5 mg/mL de ferro<br>elementar | xarope                | Componente Básico |

### 2.4. SUBSTITUTOS DO SANGUE E SOLUÇÕES PARA PERFUSÃO:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                     |
| Água destilada                                      |                             | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |
| Bicarbonato de sódio                                | 8,40%                       | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar      |
| Cloreto de potássio                                 | 10%                         | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar      |
| Cloreto de sódio                                    | 0,9%                        | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |
| Cloreto de sódio                                    | 20%                         | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar      |
| Glicose   | 5%                          | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |
| Glicose   | 50%                         | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |
| Gliconato de cálcio                                 | 10%                         | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar      |
| Ringer com lactato de sódio                         |                             | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |
| Ringer simples                                      |                             | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |
| Sulfato de magnésio                                 | 50%                         | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar      |

## 3. SISTEMA CARDIOVASCULAR

### 3.1. TERAPIA CARDÍACA:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Amiodarona, cloridrato                          | 200 mg                      | comprimido            | Componente Básico |
| Digoxina  | 0,25 mg                     | comprimido            | Componente Básico |

|   |            |                       |                     |
|---|------------|-----------------------|---------------------|
| Isossorbida, dinitrato                              | 5 mg       | comprimido sublingual | Componente Básico   |
| Isossorbida, mononitrato                            | 20 mg      | comprimido            | Componente Básico   |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |            |                       |                     |
| Adenosina   | 3 mg/mL    | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Amiodarona  | 50 mg/mL   | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Deslanosídeo  | 0,2mg/mL   | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Dobutamina, cloridrato                              | 12,5 mg/mL | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Dopamina  | 5 mg/mL    | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Epinefrina  | 1 mg/mL    | solução injetável     | Básico e hospitalar |
| Etilefrina, cloridrato                              | 10mg/ml    | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Norepinefrina                                       | 2 mg/mL    | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Vasopressina  | 20 UI/ml   | solução injetável     | Uso Hospitalar      |

### 3.2. ANTI-HIPERTENSIVOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica                    | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                                       |                   |
| Metildopa   | 250 mg                      | comprimido                            | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                                       |                   |
| Clonidina, cloridrato                               | 0,15 mg/mL                  | solução injetável                     | Uso Hospitalar    |
| Hidralazina   | 20 mg/mL                    | solução injetável                     | Uso Hospitalar    |
| Nitroglicerina                                      | 5 mg/ml                     | solução injetável                     | Uso Hospitalar    |
| Nitroprusseto de sódio                              | 50 mg                       | pó liofilizado para solução injetável | Uso Hospitalar    |

### 3.3. DIURÉTICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                    |                     |
| Furosemda   | 40 mg                       | comprimido         | Componente Básico   |
| Hidroclorotiazida                                   | 25 mg                       | comprimido         | Componente Básico   |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                    |                     |
| Furosemda   | 10 mg/mL                    | solução injetável  | Básico e hospitalar |



### 3.4. AGENTES BETABLOQUEADORES:

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                          |                    |                   |
| Atenolol  | 25 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| Atenolol  | 50 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| Carvedilol  | 25 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| Carvedilol  | 6,25 mg                  | comprimido         | Componente Básico |
| Metoprolol, succinato                               | 50 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| Propranolol, cloridrato                             | 40 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                    |                   |
| Metoprolol  | 1 mg/mL                  | solução injetável  | Uso Hospitalar    |

### 3.5. BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO:

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                          |                    |                   |
| Anlodipino, besilato                                | 5 mg                     | comprimido         | Componente Básico |
| Anlodipino, besilato                                | 10 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| Nifedipino  | 10 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                    |                   |
| Verapamil, cloridrato                               | 2,5 mg/ml                | solução injetável  | Uso Hospitalar    |

### 3.6. MEDICAMENTOS COM AÇÃO NO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                   |
| Captopril                                       | 25 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| Enalapril, maleato                              | 10 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| Enalapril, maleato                              | 20 mg                    | comprimido         | Componente Básico |
| Losartana potássica                             | 50 mg                    | comprimido         | Componente Básico |

### 3.7. AGENTES HIPOLIPEMIANTES:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                   |
| Sinvastatina                                    | 20 mg                    | comprimido         | Componente Básico |

## 4. PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS

### 4.1. ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Miconazol, nitrato                              | 2% (20 mg/g)                | creme                 | Componente Básico |

### 4.2. PREPARAÇÕES PARA FERIDAS E ÚLCERAS:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Ácidos graxos essenciais                        |                             | solução               | Componente Básico |
| Colagenase + Cloranfenicol                      | 0,6UI/g + 0,01g/g           | pomada                | Componente Básico |
| Colagenase                                      | 0,6UI/g                     | pomada                | Componente Básico |
| Sulfadiazina de Prata                           | 10 mg/g (1%)                | creme                 | Componente Básico |

### 4.3. CORTICÓIDES PARA USO TÓPICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Dexametasona                                    | 0,1% (1mg/g)                | creme                 | Componente Básico |

### 4.4. ANTIVIRAIS PARA USO TÓPICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Aciclovir                                       | 5%                          | creme                 | Componente Básico |

### 4.5. ANTISSEPTICO PARA USO TÓPICO:

| Denominação genérica                               | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL     |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde</b> |                             |                       |                |
| Clorexidina, digliconato                           | 2%                          | solução<br>degermante | Uso hospitalar |
| Clorexidina, digliconato                           | 1%                          | solução<br>aquosa     | Uso hospitalar |
| Clorexidina, digliconato                           | 0,50%                       | solução<br>alcoólica  | Uso hospitalar |

### 4.6. ANTIBACTERIANOS PARA USO TÓPICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Neomicina + bacitracina                         | 5 mg/g + 250 UI             | pomada                | Componente Básico |

## 5. SISTEMA GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

### 5.1. ANTISSÉPTICOS E ANTIINFECCIOSOS DE USO GINECOLÓGICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Metronidazol                                    | 10% (100 mg/g)              | gel vaginal           | Componente Básico |
| Miconazol, nitrato                              | 2% (20 mg/g)                | creme vaginal         | Componente Básico |

### 5.2. HORMÔNIOS E MODULADORES DO SISTEMA GENITURINÁRIO:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica  | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                        |                   |
| Levonorgestrel                                      | 0,75 mg                     | comprimido             | Fornecido pelo MS |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol                    | 0,15 + 0,03 mg              | comprimido             | Fornecido pelo MS |
| Noretisterona                                       | 0,35 mg                     | comprimido             | Fornecido pelo MS |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                        |                   |
| Medroxiprogesterona, acetato                        | 150 mg/ml                   | suspensão<br>injetável | Fornecido pelo MS |
| Noretisterona, enantato + estradiol,<br>valerato    | 50 + 5 mg/mL                | solução<br>injetável   | Fornecido pelo MS |

### 5.3. UROLÓGICOS:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Doxazosina                                      | 2 mg                        | comprimido            | Componente Básico |
| Finasterida                                     | 5 mg                        | comprimido            | Componente Básico |

## 6. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS

### 6.1. HORMÔNIOS HIPOTALÂMICOS E HIPOFISÁRIOS E ANÁLOGOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL     |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                |
| Ocitocina   | 5 ui/ml                     | solução<br>injetável  | Uso hospitalar |

### 6.2. CORTICÓIDES DE USO SISTÊMICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Dexametasona                                    | 0,1mg/mL                    | elixir                | Componente Básico |
| Dexametasona                                    | 4mg                         | comprimido            | Componente Básico |

|   |                |                           |                     |
|---|----------------|---------------------------|---------------------|
| Prednisolona fosfato sódico                         | 1 mg/mL        | solução oral              | Componente Básico   |
| Prednisolona fosfato sódico                         | 3 mg/mL        | solução oral              | Componente Básico   |
| Prednisona  | 5 mg           | comprimido                | Componente Básico   |
| Prednisona  | 20 mg          | comprimido                | Componente Básico   |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                |                           |                     |
| Betametasona (dipropionato + fosfato dissódico)     | 5 mg + 2 mg/mL | suspensão injetável       | Básico e hospitalar |
| Dexametasona  | 2 mg/mL        | solução injetável         | Uso Hospitalar      |
| Dexametasona  | 4 mg/mL        | solução injetável         | Básico e hospitalar |
| Hidrocortisona succinato sódico                     | 100 mg         | Pó para solução injetável | Básico e hospitalar |
| Hidrocortisona succinato sódico                     | 500 mg         | Pó para solução injetável | Básico e hospitalar |
| Metilprednisolona                                   | 125mg          | Pó para solução injetável | Uso Hospitalar      |

### 6.3. TERAPIA PARA TIREOIDE:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                   |
| Levotiroxina                                    | 100 mcg                  | comprimido         | Componente Básico |
| Levotiroxina                                    | 25 mcg                   | comprimido         | Componente Básico |
| Levotiroxina                                    | 50 mcg                   | comprimido         | Componente Básico |

## 7. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

### 7.1. DROGAS ANTI-REUMÁTICAS E E ANTI-INFLAMATÓRIAS:

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                          |                    |                     |
| Diclofenaco sódico                                  | 50 mg                    | comprimido         | Componente Básico   |
| Ibuprofeno  | 300 mg                   | comprimido         | Componente Básico   |
| Ibuprofeno  | 600 mg                   | comprimido         | Componente Básico   |
| Ibuprofeno  | 50 mg/ml                 | suspensão oral     | Componente Básico   |
| Nimesulida  | 100 mg                   | comprimido         | Componente Básico   |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                    |                     |
| Cetoprofeno   | 50 mg/ml                 | solução injetável  | Uso Hospitalar      |
| Diclofenaco sódico                                  | 25 mg/mL                 | solução injetável  | Básico e hospitalar |

|           |       |                             |                |
|-----------|-------|-----------------------------|----------------|
| Tenoxicam | 20 mg | pó para suspensão injetável | Uso Hospitalar |
|-----------|-------|-----------------------------|----------------|

## 7.2. RELAXANTES MUSCULARES:

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL     |
|---|--------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                    |                |
| Atracúrio   | 10 mg/ml                 | solução injetável  | Uso Hospitalar |
| Rocurônio   | 10 mg/mL                 | solução injetável  | Uso Hospitalar |
| Suxametônio   | 100 mg                   | solução injetável  | Uso Hospitalar |
| Tiocolchicosídeo                                    | 2 mg/ml                  | solução injetável  | Uso Hospitalar |

## 7.3. ANTIGOTOSOS:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                   |
| Alopurinol                                      | 300 mg                   | comprimido         | Componente Básico |

## 8. SISTEMA NERVOSO

### 8.1. ANESTÉSICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                    |                     |
| Dextroetamina                                       | 50 mg/mL                 | solução injetável  | Uso Hospitalar      |
| Etomidato   | 2 mg/mL                  | solução injetável  | Uso Hospitalar      |
| Fentanila   | 0,05 mg/mL               | solução injetável  | Uso Hospitalar      |
| Lidocaína, cloridrato                               | 20 mg/g                  | gel                | Componente Básico   |
| Lidocaína, cloridrato                               | 20 mg/ml                 | solução injetável  | Básico e hospitalar |
| Lidocaína + epinefrina                              | 20mg/ml + 1:200.000 UI   | solução injetável  | Uso Hospitalar      |
| Propofol  | 10mg/ml                  | emulsão injetável  | Uso Hospitalar      |

## 8.2. ANALGÉSICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                       |                     |
| Dipirona  | 500 mg                      | comprimido            | Componente Básico   |
| Dipirona  | 500 mg/ml                   | solução oral          | Componente Básico   |
| Paracetamol   | 500 mg                      | comprimido            | Componente Básico   |
| Paracetamol   | 200 mg/ml                   | solução oral          | Componente Básico   |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                     |
| Dipirona  | 500 mg/ml                   | solução<br>injetável  | Básico e hospitalar |
| Morfina   | 10 mg/mL                    | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar      |
| Tramadol, cloridrato                                | 50 mg/mL                    | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar      |

## 8.3. SEDATIVOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL     |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                |
| Dexmedetomidina                                     | 100 mcg/mL                  | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar |

## 8.4. ANTIEPILEPTICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                       |                   |
| Ácido valpróico                                     | 500 mg                      | comprimido            | Saúde Mental      |
| Ácido valpróico                                     | 250 mg                      | comprimido            | Componente Básico |
| Ácido valpróico                                     | 50 MG/ML                    | xarope                | Componente Básico |
| Carbamazepina                                       | 200 mg                      | comprimido            | Componente Básico |
| Carbamazepina                                       | 2% (20 mg/mL)               | suspensão<br>oral     | Componente Básico |
| Clonazepam  | 2,5 mg/ml                   | solução oral          | Componente Básico |
| Fenitoína   | 100 mg                      | comprimido            | Componente Básico |
| Fenobarbital sódico                                 | 100 mg                      | comprimido            | Componente Básico |
| Fenobarbital sódico                                 | 40 mg/ml                    | solução oral          | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                   |
| Fenobarbital  | 100 mg/ml                   | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar    |
| Fenitoína   | 50 mg/mL                    | solução<br>injetável  | Uso Hospitalar    |

#### 8.5. ANTIPARKINSONIANOS:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                   |
| Biperideno, cloridrato                          | 2 mg                        | comprimido            | Componente Básico |
| Levodopa + benserazida                          | 200 mg + 50 mg              | comprimido            | Componente Básico |

#### 8.6. PSICOLÉPTICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                       |                     |
| Carbonato de Lítio                                  | 300 mg                      | comprimido            | Saúde Mental        |
| Clonazepam  | 0,5 mg                      | comprimido            | Saúde Mental        |
| Clonazepam  | 2 mg                        | comprimido            | Saúde Mental        |
| Clorpromazina, cloridrato                           | 25 mg                       | comprimido            | Componente Básico   |
| Clorpromazina, cloridrato                           | 100 mg                      | comprimido            | Componente Básico   |
| Diazepam  | 5 mg                        | comprimido            | Componente Básico   |
| Diazepam  | 10 mg                       | comprimido            | Componente Básico   |
| Haloperidol, cloridrato                             | 1 mg                        | comprimido            | Componente Básico   |
| Haloperidol, cloridrato                             | 5 mg                        | comprimido            | Componente Básico   |
| Levomepromazina                                     | 100 mg                      | comprimido            | Saúde Mental        |
| Levomepromazina                                     | 25 mg                       | comprimido            | Saúde Mental        |
| Tioridazina , cloridrato                            | 25 mg                       | comprimido            | Saúde Mental        |
| Tioridazina , cloridrato                            | 50 mg                       | comprimido            | Saúde Mental        |
| Zolpidem , hemitartrato                             | 10 mg                       | comprimido            | Saúde Mental        |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                     |
| Clorpromazina                                       | 5 mg/mL                     | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Diazepam  | 5 mg/ml                     | solução injetável     | Básico e hospitalar |
| Haloperidol, cloridrato                             | 5mg/mL                      | solução injetável     | Básico e hospitalar |
| Haloperidol, decanoato                              | 50 mg/mL                    | solução injetável     | Uso Hospitalar      |
| Midazolam   | 5 mg/mL                     | solução injetável     | Básico e hospitalar |

#### 8.7. PSICOANALÉPTICOS:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica              | DISPONÍVEL             |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                                    |                        |
| Amitriptilina, cloridrato                       | 25 mg                       | comprimido                         | Componente Básico      |
| Bupropiona, cloridrato (programa tabagismo)     | 150 mg                      | comprimido de liberação prolongada | Componente Estratégico |

|                           |       |            |                   |
|---------------------------|-------|------------|-------------------|
| Citalopram                | 20 mg | comprimido | Saúde Mental      |
| Clomipramina, cloridrato  | 25 mg | comprimido | Componente Básico |
| Fluoxetina, cloridrato    | 20 mg | cápsula    | Componente Básico |
| Imipramina, cloridrato    | 25 mg | comprimido | Saúde Mental      |
| Nortriptilina, cloridrato | 25 mg | comprimido | Componente Básico |
| Nortriptilina, cloridrato | 50 mg | comprimido | Componente Básico |
| Paroxetina, cloridrato    | 20 mg | comprimido | Saúde Mental      |
| Sertralina, cloridrato    | 50 mg | comprimido | Saúde Mental      |

#### 8.8. OUTRAS DROGAS DO SISTEMA NERVOSO:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL             |
|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                       |                        |
| Nicotina (Programa Tabagismo)                   | 2 mg                        | goma de mascar        | Componente Estratégico |
| Nicotina (Programa Tabagismo)                   | 7 mg                        | adesivo transdérmico  | Componente Estratégico |
| Nicotina (Programa Tabagismo)                   | 14 mg                       | adesivo transdérmico  | Componente Estratégico |
| Nicotina (Programa Tabagismo)                   | 21 mg                       | adesivo transdérmico  | Componente Estratégico |

#### 8.9. OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                             |                       |                   |
| Cinazina  | 25 mg                       | comprimido            | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                       |                   |
| Flumazenil  | 0,1 mg/mL                   | solução injetável     | Uso Hospitalar    |
| Naloxona  | 0,4mg/mL                    | solução injetável     | Uso Hospitalar    |

### 9. ANTI-INFECCIOSOS GERAIS PARA USO SISTÊMICO

#### 9.1. ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÊMICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma<br>farmacêutica  | DISPONÍVEL        |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                        |                   |
| Amoxicilina                                     | 500 mg                      | cápsula                | Componente Básico |
| Amoxicilina                                     | 50 mg/mL                    | Pó para suspensão oral | Componente Básico |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio           | 500 mg + 125 mg             | comprimido             | Componente Básico |



|  |                         |                             |                     |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Amoxicilina + clavulanato de potássio                  | 50 + 12,5 mg/mL         | Pó para suspensão oral      | Componente Básico   |
| Azitromicina   | 40 mg/ml                | pó para suspensão oral      | Componente Básico   |
| Azitromicina   | 500 mg                  | comprimido                  | Componente Básico   |
| Cefalexina   | 500 mg                  | comprimido                  | Componente Básico   |
| Cefalexina   | 50 mg/mL                | Pó para suspensão oral      | Componente Básico   |
| Ciprofloxacino   | 500 mg                  | comprimido                  | Componente Básico   |
| Claritromicina   | 500 mg                  | comprimido                  | Componente Básico   |
| Metronidazol   | 400 mg                  | comprimido                  | Componente Básico   |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima                          | 400 + 80 mg             | comprimido                  | Componente Básico   |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima                          | 40 + 8 mg/mL            | suspensão oral              | Componente Básico   |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b>    |                         |                             |                     |
| Amicacina  | 50 mg/ml                | solução injetável           | Uso Hospitalar      |
| Benzilpenicilina benzatina                             | 1.200.000 UI            | pó para suspensão injetável | Básico e hospitalar |
| Benzilpenicilina benzatina                             | 600.000 UI              | pó para suspensão injetável | Básico e hospitalar |
| Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica | 300.000 UI + 100.000 UI | pó para solução injetável   | Básico e hospitalar |
| Cefalotina   | 1 g                     | pó para solução injetável   | Uso Hospitalar      |
| Cefepima, cloridrato                                   | 1 g                     | pó para solução injetável   | Uso Hospitalar      |
| Ceftriaxona  | 1 g                     | pó para solução injetável   | Uso Hospitalar      |
| Clindamicina   | 150 mg/mL               | solução injetável           | Uso Hospitalar      |
| Gentamicina, sulfato                                   | 40 mg/ml                | solução injetável           | Uso Hospitalar      |
| Meropeném  | 1 g                     | solução injetável           | Uso Hospitalar      |

## 9.2. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                   |
| Fluconazol                                      | 150 mg                   | cápsula            | Componente Básico |

## 9.3. ANTIVIRAIS PARA USO SISTÊMICO:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL             |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                        |
| Aciclovir                                       | 200 mg                   | comprimido         | Componente Básico      |
| Oseltamivir, fosfato                            | 30 mg                    | cápsula            | Componente Estratégico |
| Oseltamivir, fosfato                            | 45 mg                    | cápsula            | Componente Estratégico |
| Oseltamivir, fosfato                            | 75 mg                    | cápsula            | Componente Estratégico |

## 10. ANTIPARASITÁRIOS

### 10.1. ANTIHELMÍNTICOS:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                   |
| Albendazol                                      | 400 mg                   | comprimido         | Componente Básico |
| Albendazol                                      | 40 mg/mL                 | suspensão oral     | Componente Básico |
| Ivermectina                                     | 6 mg                     | comprimido         | Componente Básico |

### 10.2. ANTIPROTOZOÁRIOS:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                   |
| Metronidazol ( benzoilmetronidazol)             | 40mg/mL                  | suspensão oral     | Componente Básico |

## 11. ÓRGÃOS SENSORES

### 11.1. FÁRMACOS USADOS EM OFTALMOLOGIA:

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL     |
|---|--------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                    |                |
| Tetracaína, cloridrato + fenilefrina                | 1% + 0,1%                | solução oftálmica  | Uso Hospitalar |
| Tropicamida   | 1%                       | solução oftálmica  | Uso Hospitalar |

## 12. SISTEMA RESPIRATÓRIO

### 12.1. ANTI-ASMÁTICOS:

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica    | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                          |                       |                   |
| Aminofilina   | 100 mg                   | comprimido            | Uso Hospitalar    |
| Aminofilina   | 24 mg/ml                 | solução injetável     | Uso Hospitalar    |
| Ipratrópio, brometo                                 | 0,25 mg/ml               | solução para inalação | Componente Básico |
| Salbutamol, sulfato                                 | 100mcg/dose              | aerossol oral         | Componente Básico |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                       |                   |
| Salbutamol, sulfato                                 | 5mg/ml                   | solução para inalação | Uso Hospitalar    |

### 12.2. ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO:

| Denominação genérica                                | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL          |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b>     |                          |                    |                     |
| Dexclorfeniramina, maleato                          | 0,4mg/mL                 | solução oral       | Componente Básico   |
| Dexclorfeniramina, maleato                          | 2 mg                     | comprimido         | Componente Básico   |
| Loratadina  | 10 mg                    | comprimido         | Componente Básico   |
| Loratadina  | 1 mg/mL                  | xarope             | Componente Básico   |
| Prometazina, cloridrato                             | 25 mg                    | comprimido         | Componente Básico   |
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                          |                    |                     |
| Prometazina, cloridrato                             | 25mg/mL                  | solução injetável  | Básico e hospitalar |

### 12.3. MUCORREGULADORA E EXPECTORANTE:

| Denominação genérica                            | Concentração/ Composição | Forma farmacêutica | DISPONÍVEL        |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                          |                    |                   |
| Acebrofilina                                    | 5 mg/ml                  | xarope             | Componente Básico |
| Acetilcisteína                                  | 40 mg/ml                 | xarope             | Componente Básico |
| Acetilcisteína                                  | 20 mg/ml                 | xarope             | Componente Básico |
| Ambroxol, cloridrato                            | 3 mg/ml                  | xarope             | Componente Básico |

## SEÇÃO 2 – REMUME POR ORDEM ALFABÉTICA

### I. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Denominação genérica                  | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica     | Classificação<br>RENAME |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Acebrofilina                          | 10 mg/ml                    | xarope                 | COMPLEMENTAR            |
| Acebrofilina                          | 5 mg/ml                     | xarope                 | COMPLEMENTAR            |
| Acetilcisteína                        | 40 mg/ml                    | xarope                 | COMPLEMENTAR            |
| Acetilcisteína                        | 20 mg/ml                    | xarope                 | COMPLEMENTAR            |
| Aciclovir                             | 5%                          | creme                  | CBAF                    |
| Aciclovir                             | 200 mg                      | comprimido             | CBAF                    |
| Ácido Acetilsalicílico                | 100 mg                      | comprimido             | CBAF                    |
| Ácido fólico                          | 5 mg                        | comprimido             | CBAF                    |
| Ácido fólico                          | 0,2 mg/ml                   | solução oral           | CBAF                    |
| Ácido valpróico                       | 250 mg                      | comprimido             | CBAF                    |
| Ácido valpróico                       | 50 mg/ml                    | xarope                 | CBAF                    |
| Ácidos graxos essenciais              |                             | solução                | COMPLEMENTAR            |
| Albendazol                            | 400 mg                      | comprimido             | CBAF                    |
| Albendazol                            | 40 mg/mL                    | suspensão oral         | CBAF                    |
| Alopurinol                            | 300 mg                      | comprimido             | CBAF                    |
| Ambroxol, cloridrato                  | 3 mg/ml                     | xarope                 | COMPLEMENTAR            |
| Amiodarona, cloridrato                | 200 mg                      | comprimido             | CBAF                    |
| Amitriptilina, cloridrato             | 25 mg                       | comprimido             | CBAF                    |
| Amoxicilina                           | 500 mg                      | cápsula                | CBAF                    |
| Amoxicilina                           | 50 mg/mL                    | Pó para suspensão oral | CBAF                    |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio | 500 mg + 125 mg             | comprimido             | CBAF                    |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio | 50 + 12,5 mg/mL             | Pó para suspensão oral | CBAF                    |
| Anlodipino, besilato                  | 5 mg                        | comprimido             | CBAF                    |
| Anlodipino, besilato                  | 10 mg                       | comprimido             | CBAF                    |
| Atenolol                              | 25 mg                       | comprimido             | COMPLEMENTAR            |
| Atenolol                              | 50 mg                       | comprimido             | CBAF                    |
| Azitromicina                          | 40 mg/ml                    | pó para suspensão oral | CBAF                    |
| Azitromicina                          | 500 mg                      | comprimido             | CBAF                    |
| Biperideno, cloridrato                | 2 mg                        | comprimido             | CBAF                    |
| Bromoprida                            | 10mg                        | comprimido             | COMPLEMENTAR            |
| Bromoprida                            | 4mg/ml                      | solução oral           | COMPLEMENTAR            |
| Captopril                             | 25 mg                       | comprimido             | CBAF                    |
| Carbamazepina                         | 200 mg                      | comprimido             | CBAF                    |
| Carbamazepina                         | 2% (20 mg/mL)               | suspensão oral         | CBAF                    |



|                                       |                            |                                    |              |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| Carbonato de Cálcio                   | 1250 mg (500 mg de cálcio) | comprimido                         | CBAF         |
| Carvedilol                            | 25 mg                      | comprimido                         | CBAF         |
| Carvedilol                            | 6,25 mg                    | comprimido                         | CBAF         |
| Cefalexina                            | 500 mg                     | comprimido                         | CBAF         |
| Cefalexina                            | 50 mg/mL                   | Pó para suspensão oral             | CBAF         |
| Cinarizina                            | 25 mg                      | comprimido                         | COMPLEMENTAR |
| Ciprofloxacino                        | 500 mg                     | comprimido                         | CBAF         |
| Claritromicina                        | 500 mg                     | comprimido                         | CBAF         |
| Clomipramina, cloridrato              | 25 mg                      | comprimido                         | CBAF         |
| Clonazepam                            | 2,5 mg/ml                  | solução oral                       | CBAF         |
| Clorpromazina, cloridrato             | 25 mg                      | comprimido                         | CBAF         |
| Clorpromazina, cloridrato             | 100 mg                     | comprimido                         | CBAF         |
| Colagenase + Cloranfenicol            | 0,6UI/g + 0,01g/g          | pomada                             | COMPLEMENTAR |
| Colagenase                            | 0,6UI/g                    | pomada                             | COMPLEMENTAR |
| Dexametasona                          | 0,1mg/mL                   | elixir                             | CBAF         |
| Dexametasona                          | 0,1% (1mg/g)               | creme                              | CBAF         |
| Dexametasona                          | 4mg                        | comprimido                         | CBAF         |
| Dexclorfeniramina, maleato            | 0,4mg/mL                   | solução oral                       | CBAF         |
| Dexclorfeniramina, maleato            | 2 mg                       | comprimido                         | CBAF         |
| Diazepam                              | 5 mg                       | comprimido                         | CBAF         |
| Diazepam                              | 10 mg                      | comprimido                         | CBAF         |
| Diclofenaco sódico                    | 50 mg                      | comprimido                         | COMPLEMENTAR |
| Digoxina                              | 0,25 mg                    | comprimido                         | CBAF         |
| Dipirona                              | 500 mg                     | comprimido                         | CBAF         |
| Dipirona                              | 500 mg/ml                  | solução oral                       | CBAF         |
| Doxazosina                            | 2 mg                       | comprimido                         | CBAF         |
| Enalapril, maleato                    | 10 mg                      | comprimido                         | CBAF         |
| Enalapril, maleato                    | 20 mg                      | comprimido                         | CBAF         |
| Escopolamina, butilbrometo + dipirona | 10 + 250 mg                | comprimido                         | COMPLEMENTAR |
| Escopolamina, butilbrometo + dipirona | 6,67 + 333,4 mg/ml         | solução oral                       | COMPLEMENTAR |
| Fenitoína                             | 100 mg                     | comprimido                         | CBAF         |
| Fenobarbital sódico                   | 100 mg                     | comprimido                         | CBAF         |
| Fenobarbital sódico                   | 40 mg/ml                   | solução oral                       | CBAF         |
| Finasterida                           | 5 mg                       | comprimido                         | CBAF         |
| Fluconazol                            | 150 mg                     | cápsula                            | CBAF         |
| Fluoxetina, cloridrato                | 20 mg                      | cápsula                            | CBAF         |
| Furosemda                             | 40 mg                      | comprimido                         | CBAF         |
| Glibenclamida                         | 5 mg                       | comprimido                         | CBAF         |
| Gliclazida                            | 30 mg                      | comprimido de liberação prolongada | CBAF         |

|                                    |                |                                    |              |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Gliclazida                         | 60 mg          | comprimido de liberação prolongada | CBAF         |
| Haloperidol, cloridrato            | 1 mg           | comprimido                         | CBAF         |
| Haloperidol, cloridrato            | 5 mg           | comprimido                         | CBAF         |
| Hidroclorotiazida                  | 25 mg          | comprimido                         | CBAF         |
| Hidróxido de alumínio              | 61,5 mg/ml     | suspensão oral                     | CBAF         |
| Ibuprofeno                         | 300 mg         | comprimido                         | CBAF         |
| Ibuprofeno                         | 600 mg         | comprimido                         | CBAF         |
| Ibuprofeno                         | 50 mg/ml       | suspensão oral                     | CBAF         |
| Insulina humana NPH                | 100 UI/mL      | solução injetável                  | CBAF         |
| Insulina humana Regular            | 100 UI/mL      | solução injetável                  | CBAF         |
| Ipratrópio, brometo                | 0,25 mg/ml     | solução para inalação              | CBAF         |
| Isossorbida, dinitrato             | 5 mg           | comprimido sublingual              | CBAF         |
| Isossorbida, mononitrato           | 20 mg          | comprimido                         | CBAF         |
| Ivermectina                        | 6 mg           | comprimido                         | CBAF         |
| Levodopa + benserazida             | 200 mg + 50 mg | comprimido                         | CBAF         |
| Levonorgestrel                     | 0,75 mg        | comprimido                         | CBAF         |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol   | 0,15 + 0,03 mg | comprimido                         | CBAF         |
| Levotiroxina                       | 100 mcg        | comprimido                         | CBAF         |
| Levotiroxina                       | 25 mcg         | comprimido                         | CBAF         |
| Levotiroxina                       | 50 mcg         | comprimido                         | CBAF         |
| Lidocaína, cloridrato              | 20 mg/g        | gel                                | CBAF         |
| Loratadina                         | 10 mg          | comprimido                         | CBAF         |
| Loratadina                         | 1 mg/mL        | xarope                             | CBAF         |
| Losartana potássica                | 50 mg          | comprimido                         | CBAF         |
| Medroxiprogesterona, acetato       | 150 mg/ml      | suspensão injetável                | CBAF         |
| Metformina                         | 500 mg         | comprimido                         | CBAF         |
| Metformina                         | 500 mg         | comprimido de liberação controlada | COMPLEMENTAR |
| Metformina                         | 850 mg         | comprimido                         | CBAF         |
| Metildopa                          | 250 mg         | comprimido                         | CBAF         |
| Metoclopramida, cloridrato         | 4 mg/ml        | solução oral                       | CBAF         |
| Metoclopramida, cloridrato         | 10 mg          | comprimido                         | CBAF         |
| Metoprolol, succinato              | 50 mg          | comprimido de liberação prolongada | CBAF         |
| Metronidazol                       | 10% (100 mg/g) | gel vaginal                        | CBAF         |
| Metronidazol                       | 400 mg         | comprimido                         | CBAF         |
| Metronidazol (benzoilmetronidazol) | 40mg/mL        | suspensão oral                     | CBAF         |
| Miconazol, nitrato                 | 2% (20 mg/g)   | creme                              | CBAF         |
| Miconazol, nitrato                 | 2% (20 mg/g)   | creme vaginal                      | CBAF         |

|  |  |                      |              |
|--|--|----------------------|--------------|
| Neomicina + bacitracina                          | 5 mg/g + 250 UI  | pomada               | COMPLEMENTAR |
| Nifedipino                                       | 10 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Nimesulida                                       | 100 mg   | comprimido           | COMPLEMENTAR |
| Nistatina  | 100.000 UI   | suspensão oral       | CBAF         |
| Noretisterona                                    | 0,35 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Noretisterona, enantato +<br>estradiol, valerato | 50 + 5 mg/mL   | solução injetável    | CBAF         |
| Nortriptilina, cloridrato                        | 25 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Nortriptilina, cloridrato                        | 50 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Óleo Mineral                                     |  | óleo para uso oral   | CBAF         |
| Omeprazol  | 20 mg  | cápsula              | CBAF         |
| Paracetamol                                      | 500 mg   | comprimido           | CBAF         |
| Paracetamol                                      | 200 mg/ml  | solução oral         | CBAF         |
| Prednisolona fosfato sódico                      | 1 mg/mL  | solução oral         | CBAF         |
| Prednisolona fosfato sódico                      | 3 mg/mL  | solução oral         | CBAF         |
| Prednisona                                       | 5 mg   | comprimido           | CBAF         |
| Prednisona                                       | 20 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Prometazina, cloridrato                          | 25 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Propranolol, cloridrato                          | 40 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Sais para reidratação oral                       | NaCl 3,5 mg, Glicose<br>20 g, KCl 1,5 g, Citrato<br>Sódio 2,9 mg | pó para solução oral | CBAF         |
| Salbutamol, sulfato                              | 100mcg/dose  | aerossol oral        | CBAF         |
| Simeticona                                       | 75mg/ml  | solução oral         | COMPLEMENTAR |
| Sinvastatina                                     | 20 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Sulfadiazina de Prata                            | 10 mg/g (1%)   | creme                | CBAF         |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima                    | 400 + 80 mg  | comprimido           | CBAF         |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima                    | 40 + 8 mg/mL   | suspensão oral       | CBAF         |
| Sulfato ferroso                                  | 40 mg de ferro<br>elementar                                      | comprimido           | CBAF         |
| Sulfato ferroso                                  | 5 mg/mL de ferro<br>elementar                                    | xarope               | CBAF         |
| Varfarina sódica                                 | 5 mg   | comprimido           | CBAF         |

## II. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### 1. PROGRAMA DE TUBERCULOSE:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Medicamento de dispensação Ambulatorial:            |                             |                    |
| Etambutol   | 400 mg                      | comprimido         |
| Isoniazida  | 100 mg                      | comprimido         |
| Pirazinamida  | 500 mg                      | comprimido         |
| Pyridoxine  | 50 mg                       | comprimido         |
| Rifampicina + Isoniazida                            | 300 + 200 mg                | comprimido         |
| Rifampicina + Isoniazida                            | 150 + 100 mg                | comprimido         |
| Rifampicina + Isoniazida                            | 150 + 75 mg                 | comprimido         |
| Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol | 150+75+400+275mg            | comprimido         |

### 2. PROGRAMA DE HANSENÍASE

| Denominação genérica  | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Medicamento de dispensação Ambulatorial:  |                             |                    |
| Blister multibacilar  | adulto                      | comprimido         |
| Blister multibacilar  | infantil                    | comprimido         |
| Blister paubacilar  | adulto                      | comprimido         |
| Blister paubacilar  | infantil                    | comprimido         |
| Ofloxacina  | 400 mg                      | comprimido         |
| Prednisona  | 20 mg                       | comprimido         |
| Prednisona  | 5 mg                        | comprimido         |
| Talidomida - disponibilizada também para doenças onco-hematológicas ou como imunomodulador, conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde | 100 mg                      | comprimido         |

### 3. PROGRAMA DE TABAGISMO:

| Denominação genérica                     | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica                 |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Medicamento de dispensação Ambulatorial: |                             |                                    |
| Bupropiona, cloridrato                   | 150 mg                      | comprimido de liberação prolongada |
| Nicotina                                 | 2 mg                        | goma de mascar                     |
| Nicotina                                 | 7 mg                        | adesivo transdérmico               |
| Nicotina                                 | 14 mg                       | adesivo transdérmico               |
| Nicotina                                 | 21 mg                       | adesivo transdérmico               |





#### 4. PROGRAMA DE SÍFILIS:

| Denominação genérica                                | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica             |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Medicamentos para uso nas Unidades de Saúde:</b> |                             |                                |
| Benzilpenicilina benzatina                          | 1.200.000UI                 | pó para suspensão<br>injetável |

#### 5. PROGRAMA DE TOXOPLASMOSE:

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica |
|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                    |
| Espiramicina                                    | 1.500.000 UI                | comprimido         |
| Pirimetamina                                    | 25 mg                       | comprimido         |
| Sulfadiazina                                    | 500 mg                      | comprimido         |

#### 6. OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

| Denominação genérica                            | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica |
|---|-----------------------------|--------------------|
| <b>Medicamento de dispensação Ambulatorial:</b> |                             |                    |
| Oseltamivir, fosfato                            | 30 mg                       | cápsula            |
| Oseltamivir, fosfato                            | 45 mg                       | cápsula            |
| Oseltamivir, fosfato                            | 75 mg                       | cápsula            |
| Vitamina A (Retinol)                            | 100.000 UI                  | cápsula gelatinosa |
| Vitamina A (Retinol)                            | 200.000 UI                  | cápsula gelatinosa |

### III. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR

| Denominação genérica                                   | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica          | Classificação RENAME |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Ácido Ascórbico  | 100 mg/mL                   | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Ácido Tranexâmico                                      | 50 mg/ml                    | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Adenosina  | 3 mg/mL                     | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Água destilada   |                             | solução injetável           | CBAF                 |
| Amicacina  | 50 mg/ml                    | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Aminofilina  | 100 mg                      | comprimido                  | COMPLEMENTAR         |
| Aminofilina  | 24 mg/ml                    | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Amiodarona   | 50 mg/mL                    | solução injetável           | CBAF                 |
| Atracúrio  | 10 mg/ml                    | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Atropina, sulfato                                      | 0,25mg/mL                   | solução injetável           | CBAF                 |
| Benzilpenicilina benzatina                             | 1.200.000 UI                | pó para suspensão injetável | CBAF                 |
| Benzilpenicilina benzatina                             | 600.000 UI                  | pó para suspensão injetável | CBAF                 |
| Benzilpenicilina procaína + Benzilpenicilina potássica | 300.000 UI + 100.000 UI     | pó para solução injetável   | CBAF                 |
| Betametasona (dipropionato + fosfato dissódico)        | 5 mg + 2 mg/mL              | suspensão injetável         | COMPLEMENTAR         |
| Bicarbonato de sódio                                   | 8,40%                       | solução injetável           | CBAF                 |
| Bromoprida   | 5mg/mL                      | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Carvão ativado   |                             | pó para suspensão oral      | CBAF                 |
| Cefalotina   | 1 g                         | pó para solução injetável   | COMPLEMENTAR         |
| Cefepima, cloridrato                                   | 1 g                         | pó para solução injetável   | COMPLEMENTAR         |
| Ceftriaxona  | 1 g                         | pó para solução injetável   | CBAF                 |
| Cetoprofeno  | 50 mg/ml                    | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Clindamicina   | 150 mg/mL                   | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Clonidina, cloridrato                                  | 0,15 mg/mL                  | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Clopidogrel  | 75 mg                       | comprimido                  | CEAF                 |
| Cloreto de potássio                                    | 10%                         | solução injetável           | CBAF                 |
| Cloreto de sódio                                       | 0,9%                        | solução injetável           | CBAF                 |
| Cloreto de sódio                                       | 20%                         | solução injetável           | CBAF                 |
| Clorexidina, digliconato                               | 2%                          | solução degermante          | CBAF                 |
| Clorexidina, digliconato                               | 1,00%                       | solução aquosa              | COMPLEMENTAR         |
| Clorexidina, digliconato                               | 0,50%                       | solução alcoólica           | COMPLEMENTAR         |
| Clorpromazina  | 5 mg/mL                     | solução injetável           | CBAF                 |
| Deslanosídeo   | 0,2mg/mL                    | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |
| Dexametasona   | 2 mg/mL                     | solução injetável           | COMPLEMENTAR         |

|   |                           |                              |              |
|---|---------------------------|------------------------------|--------------|
| Dexametasona                                    | 4 mg/mL                   | solução injetável            | CBAF         |
| Dexmedetomidina                                 | 100 mcg/mL                | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Dextroacetamina                                 | 50 mg/mL                  | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Diazepam  | 5 mg/ml                   | solução injetável            | CBAF         |
| Diclofenaco sódico                              | 25 mg/mL                  | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Dipirona  | 500 mg/ml                 | solução injetável            | CBAF         |
| Dobutamina, cloridrato                          | 12,5 mg/mL                | solução injetável            | CBAF         |
| Dopamina  | 5 mg/mL                   | solução injetável            | CBAF         |
| Enoxaparina Sódica                              | 20 mg                     | solução injetável            | CEAF         |
| Enoxaparina Sódica                              | 40 mg                     | solução injetável            | CEAF         |
| Enoxaparina Sódica                              | 60 mg                     | solução injetável            | CEAF         |
| Epinefrina                                      | 1 mg/mL                   | solução injetável            | CBAF         |
| Escopolamina, butilbrometo                      | 20 mg/ml                  | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Escopolamina, butilbrometo +<br>dipirona sódica | 4 + 500 mg/ml             | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Etilefrina, cloridrato                          | 10mg/ml                   | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Etomidato                                       | 2 mg/mL                   | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Fenitoína                                       | 50 mg/mL                  | solução injetável            | CBAF         |
| Fenobarbital                                    | 100 mg/ml                 | solução injetável            | CBAF         |
| Fentanila                                       | 0,05 mg/mL                | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Fitomenadiona (Vitamina K1)                     | 10 mg/mL                  | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Flumazenil                                      | 0,1 mg/mL                 | solução injetável            | CBAF         |
| Furosemida                                      | 10 mg/mL                  | solução injetável            | CBAF         |
| Gentamicina, sulfato                            | 40 mg/ml                  | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Glicerol  | 120 mg/ml                 | solução retal                | CBAF         |
| Gliconato de cálcio                             | 10%                       | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Glicose   | 5%                        | solução injetável            | CBAF         |
| Glicose   | 50%                       | solução injetável            | CBAF         |
| Haloperidol, cloridrato                         | 5mg/mL                    | solução injetável            | CBAF         |
| Haloperidol, decanoato                          | 50 mg/mL                  | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Heparina sódica                                 | 5.000 UI/0,25 mL          | solução injetável            | CBAF         |
| Hidralazina                                     | 20 mg/mL                  | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Hidro cortisona succinato sódico                | 100 mg                    | Pó para solução<br>injetável | CBAF         |
| Hidro cortisona succinato sódico                | 500 mg                    | Pó para solução<br>injetável | CBAF         |
| Lidocaína, cloridrato                           | 20 mg/ml                  | solução injetável            | CBAF         |
| Lidocaína + epinefrina                          | 20mg/ml + 1:200.000<br>UI | solução injetável            | CBAF         |
| Manitol   | 200 mg/ml (20%)           | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Meropeném                                       | 1 g                       | solução injetável            | COMPLEMENTAR |
| Metilprednisolona                               | 125mg                     | Pó para solução<br>injetável | COMPLEMENTAR |

|                                      |                    |  |              |
|--------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Metoprolol                           | 1 mg/mL            | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Midazolam                            | 5 mg/mL            | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Morfina                              | 10 mg/mL           | solução injetável                        | CEAF         |
| Naloxona                             | 0,4mg/mL           | solução injetável                        | CBAF         |
| Nitroglicerina                       | 5 mg/ml            | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Nitroprusseto de sódio               | 50 mg              | pó liofilizado para<br>solução injetável | COMPLEMENTAR |
| Norepinefrina                        | 2 mg/mL            | solução injetável                        | CBAF         |
| Ocitocina                            | 5 ui/ml            | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Omeprazol                            | 40 mg              | pó para solução<br>injetável             | COMPLEMENTAR |
| Ondansetrona                         | 2mg/mL             | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Prometazina                          | 25mg/mL            | solução injetável                        | CBAF         |
| Propofol                             | 10mg/ml            | emulsão injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Ringer com lactato de sódio          |                    | solução injetável                        | CBAF         |
| Ringer simples                       |                    | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Rocurônio                            | 10 mg/mL           | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Salbutamol, sulfato                  | 5mg/ml             | solução para inalação                    | CBAF         |
| Sulfato de magnésio                  | 50%                | solução injetável                        | CBAF         |
| Suxametônio                          | 100 mg             | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Tenoxicam                            | 20 mg              | pó para suspensão<br>injetável           | COMPLEMENTAR |
| Tetracaína, cloridrato + fenilefrina | 1% + 0,1%          | solução oftálmica                        | COMPLEMENTAR |
| Tiocolchicosídeo                     | 2 mg/ml            | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Tramadol, cloridrato                 | 50 mg/mL           | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Tropicamida                          | 0,01               | solução oftálmica                        | COMPLEMENTAR |
| Vasopressina                         | 20 UI/ml           | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |
| Verapamil, cloridrato                | 2,5 mg/ml          | solução injetável                        | CBAF         |
| Vitaminas do complexo B              | B1, B2, B3, B5, B6 | solução injetável                        | COMPLEMENTAR |

#### IV. MEDICAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL

| Denominação genérica      | Concentração/<br>Composição | Forma farmacêutica                 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Ácido valpróico           | 500 mg                      | comprimido                         |
| Amitriptilina, cloridrato | 25 mg                       | comprimido                         |
| Biperideno, cloridrato    | 2 mg                        | comprimido                         |
| Bupropiona, cloridrato    | 150 mg                      | comprimido de liberação prolongada |
| Carbamazepina             | 200 mg                      | comprimido                         |
| Carbonato de Lítio        | 300 mg                      | comprimido                         |
| Citalopram                | 20 mg                       | comprimido                         |
| Clomipramina, cloridrato  | 25 mg                       | comprimido                         |
| Clonazepam                | 0,5 mg                      | comprimido                         |
| Clonazepam                | 2 mg                        | comprimido                         |
| Clorpromazina, cloridrato | 25 mg                       | comprimido                         |
| Clorpromazina, cloridrato | 100 mg                      | comprimido                         |
| Diazepam                  | 5 mg                        | comprimido                         |
| Diazepam                  | 10 mg                       | comprimido                         |
| Diazepam                  | 5 mg/ml                     | solução injetável                  |
| Fenitoína                 | 100 mg                      | comprimido                         |
| Fenobarbital sódico       | 100 mg                      | comprimido                         |
| Fluoxetina, cloridrato    | 20 mg                       | cápsula                            |
| Haloperidol, cloridrato   | 1 mg                        | comprimido                         |
| Haloperidol, cloridrato   | 5 mg                        | comprimido                         |
| Haloperidol, cloridrato   | 5mg/mL                      | solução injetável                  |
| Haloperidol, decanoato    | 50 mg/mL                    | solução injetável                  |
| Imipramina, cloridrato    | 25 mg                       | comprimido                         |
| Levomepromazina           | 100 mg                      | comprimido                         |
| Levomepromazina           | 25 mg                       | comprimido                         |
| Nortriptilina, cloridrato | 25 mg                       | comprimido                         |
| Nortriptilina, cloridrato | 50 mg                       | comprimido                         |
| Paroxetina, cloridrato    | 20 mg                       | comprimido                         |
| Prometazina, cloridrato   | 25 mg                       | comprimido                         |
| Prometazina, cloridrato   | 25mg/mL                     | solução injetável                  |
| Sertralina, cloridrato    | 50 mg                       | comprimido                         |
| Tioridazina, cloridrato   | 25 mg                       | comprimido                         |
| Tioridazina, cloridrato   | 50 mg                       | comprimido                         |
| Zolpidem, hemitartrato    | 10 mg                       | comprimido                         |

## REFERÊNCIAS

---

BRASIL. Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 de setembro de 1990.

BRASIL. Portaria MS/GM No 3916, de 30 de outubro de 1998. Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 de outubro de 1998.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 338, de 06 de maio de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 maio 2004. Seção 1, p.52. 2004.

BRASIL, Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 de abril 2011.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS. Coleção Progestores – Para entender a gestão do SUS. Vol. 7. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2007.